

Date tehnice pentru produs: AC201061--

Dulap inseriabil cu 1 ușa IP55 Î=2000 L=1000 A=600 mm

tablă de oțel, RAL7035, fără contrapanou, ușă cu fixare în 4 pct, mâner prin apăsare-tragere



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.000,00
Înălțime (mm)	2.000,00
Adâncime netă (mm)	600,00
Masă netă (kg.)	122,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
grad de protecție	IP55
Clasă de protecție	I
Material	tablă de oțel
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Grosimea peretelui corpului (mm)	1,50
Contrapanouri	fără contrapanou
Grosimea peretelui ușii (mm)	2
Număr de plăci de bază	3
Capacitate de încărcare pe ușă (kg.)	100
Număr de uși	1
Lățime placă de bază (mm)	830

Fișe tehnice - Continuare

Categorie produs	Modular enclosure
disipare (W)	-1117,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap inseriabil cu 1 ușă IP55 Î=2000 L=1000 A=600 mm tablă de oțel, RAL7035, fără contrapanou, ușă cu fixare în 4 pct, mâner prin apăsare-tragere	AC201061
Accesorii opționale	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Contrapanou din oțel galvanizat Î=2000 L=1000 mm	ACMP2010
Pereți laterali din oțel (pereche) Î=2000 A=600 mm, RAL 7035	ACSW2006
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=600 Î=100mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT061
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=1000 Î=100 mm RAL9005, 1 Set=2 buc	ACSOB101
Set elemente laterale (pereche) soclu din oțel, A=600 Î=200mm preassembled, sheet steel RAL9005 (Jet black)	ACSOT062
Set elemente față-spate soclu din oțel, L=1000 Î=200 mm RAL9005, 1 Set=2 buc	ACSOB102
Șine glisare plăci montaj în dulapuri A=600, set de 2 buc. of series AC and KC, PU=1 pair	ACCLT600
Set pt. fixarea îmbinării la dulapuri (intern și extern) cu 4 urechi de fixare și accesorii de montaj	ACCCI060
Bandă de etanșare din polietilenă PE-01, IP55	ACSPDG01
Urechi de ridicare M12 pt. dulapuri AC și KC 1 Set=4 piese	ACLE9301
Suport documentație, autoadeziv, A4	ASDRA400
Mâner cu apăsare-tragere fără butuc	ACLSC502
Adaptor montaj semicilindru DIN18252 la mâner ASLSC501-S	ASLS2100
Placă adaptare pentru buton la dulapuri AC/KC	ASLSSI537
Piuliță clipsabilă M6 (1 set=10 buc.)	ACCNM615
Șurub cu cap bombat M6x16 conform ISO 7380 1 Set=10 piese	ACCNK006

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Piuliță clipsabilă M8 (1 set=10 buc.)	ACCNM815
Șurub cu cap bombat M8x16 conform ISO 7380 1 Set=10 piese	ACCNK008
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7.5mm, neperforată Preț per bucată (2m)	BK14004--B
Șină omega din oțel zincat, 2000x35x7,5mm, perforată Prețul este pe bucata de 2 m.	BK14005--A
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincat	IL14035--A
DIN-rail high, unperforated, sendzimir zincat	
DIN-rail high, Long Hole 18x6.3mm, sendzimir zincat Price per piece	IL14037
Cheie metalică cu 2 pini de 5 mm PU=1 piece	DV903532