

Date tehnice pentru produs: BK085745--

Flush-mounted media enclosure 5-rows - partition wall

1x DIN-rail (14 module widths), 4x mounting plates, IP30, RAL9003 (Signal white)



SCHRACK-Info


- 5-row media enclosure for partition wall
- Frame and door in coated sheet steel, media distributor door with ventilation slots and door clip; Wall box made of ABS, halogen free
- 4-point frame fixing for plaster compensation (optionally 6-point frame fixing is possible)
- With a DIN-rail (14 module widths) on top of each enclosure for insertion of patch modules
- Mounting plates for active and passive components included
- Device holder (BK085094), double socket 16A (BK085050) and wall box brackets horizontal (BK085098-A) as well as vertical (BK085095) can be obtained as accessory
- Glow wire test: Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
- Mounting brackets for partition wall up to 30 mm wall thickness
- Delivery includes: Frame with door, wall box, 1x DIN-rail, 4x mounting plates, plaster cover, mounting equipment for partition wall mounting and mounting instruction
- Protection class: II
- Degree of protection: IP30
- Color: RAL9003 (Signal white)



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	346,00
Înălțime (mm)	842,00
Adâncime netă (mm)	94,00
Masă netă (kg.)	4,00
COD EAN	9004840881011
disipare (W)	-61,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Versiune	încăstrat rigips cu ușă
Material ușă	tablă de oțel
Rânduri	5
Grad de protecție	IP30
Culoare	RAL 9003

Dimensions



Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Flush-mounted media enclosure 5-rows - partition wall 1x DIN-rail (14 module widths), 4x mounting plates, IP30, RAL9003 (Signal white)			BK085745
Accesorii opționale			
Set prize duble 16A, 250V c.a., cu sistem de montaj pentru carcase media BK0857, carcase combinate media BK0855 (verticală) și carcase combinate media BK0856 (orizontală)			BK085050
Device holder for media enclosures BK0855, 0856, 0857+BK0807 BK0855 = media combi-enclosures (vertical), BK0856 = media combi-enclosures (horizontal), BK0857 = flush-mounted media enclosures, BK0807 = wall-mounted media enclosures			BK085094-A
Suport conexiune, 1 Set=2buc Pentru conectarea pe orizontala a cuvelor din seria BK085...			BK085098-A
Set suporturi verticale - 2 piese Pentru alinierea verticală a tuturor cofretelor din seria BK085			BK085095
Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal			BK085097
Piese de schimb pentru BK085 cadru și ușă include: 1xclip ușă, 2xbalamale ușă, 1xfixare în 6 puncte, 2xsuruburi fixare placă frontală			BK085090
Piese fixare cuvă BK085 (gips carton sau perete solid) include: 4 ancore gips carton, 4 prinderi perete solid			BK085091
Șină de adâncime pentru cofret media Șină de adâncime pentru cofret media			BK085099
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2 TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca, 40%, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	78	28	HSEKP423HB