

Date tehnice pentru produs: BK085745-K

Dulap complet media-combi(ușă+cuvă) îngr.gips crt. 5r-12/ 14UH


În partea superioară 1x șină DIN (12 + 2 module), partea inferioară 4x plăci de montaj, cuvă gips carton inclusă, IP30, RAL9003 (Alb semnal).



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	346,00
Înălțime (mm)	842,00
Adâncime netă (mm)	94,00
Masă netă (kg.)	4,00
COD EAN	9004840977769
disipare (W)	-61,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Fără halogen	Yes
Rezistentă la impact	IK08

Maßzeichnung



Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Dulap complet media-combi(ușă+cuvă) ingr.gipsct. 5r-12/14UH În partea superioară 1 x șină DIN (12 + 2module), partea inferioară 4x plăci de montaj, cuvă gipscarton inclusă, IP30, RAL9003 (Alb semnal).			BK085745-K
Accesorii opționale			
Set prize duble 16A, 250V c.a., cu sistem de montaj pentru carcase media BK0857, carcase combinate media BK0855 (verticală), carcase combinate media BK0856 (orizontală) și carcase media montate pe perete (BK0807)			BK085050
Suport device pt. cofrete media BK0855,BK0856,BK0857+BK0807 Pentru: cofrete media-combi vericale (BK0855); cofrete media-combi orizontale (BK0856); cofrete media ingropate (BK0857); cofrete media aplicate (BK0807)			BK085094-A
Set inseriere pentru cuve gipscarton BK085 material ABS, setul contine 8 piese de montaj si 2 suruburi			BK085098-B

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale			
Set suport verticali - 2 piese Pentru alinierea verticală a tuturor cofretelor din seria BK085			BK085095
Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal			BK085097
Încuietoare cu butuc semi-cilindric pentru BK085xxx, metal			
Piese de schimb pentru BK085 cadru și ușă include: 1xclip ușă, 2xbalamale ușă, 1xfixare în 6 puncte, 2xsuruburi fixare placă frontală			BK085090
Piese fixare cuvă BK085 (gips carton sau perete solid) include: 4 ancore gips carton, 4 prinderi perete solid			BK085091
Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe șină			HSERH010GS
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2 TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA
Cablu S/FTP Cat.7,4x2xAWG23/1, 1GHz,LS0H3,Cca,50% ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	28	HSEKP423CB
Contrapanou Îxl = 110x253mm pt. cofrete media-combi BK085 Material plastic; include 4 suruburi de prindere.			BK0857110K