

Date tehnice pentru produs: EV101257--

Insert priză, cu pin PE, protecție, cleme elastice, portacali

Insert priză, cu pin PE, protecție, cleme elastice, portacaliu



Fișe tehnice

Lungime (mm)	70,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	41,00
Masă netă (kg.)	0,09
Serie	VISIO S 50
Tip	CLASSIC
Tipul produsului	Priză cu protecție la soc
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent nominal (A)	16
Montaj	Screws and claws
Metodă de montaj	Montaj încadrat
grad de protecție	IP20
Culoare	Portocale
Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Cleme de conexiune	according to EN 60884-1
Cabluri permise	Rigid
Secțiune permisă (mm²)	1,5 und 2,5

Fișe tehnice - Continuare

Material	ABS plastic alama otel galvanizat cupru
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	70x70x40
Adâncime montaj (mm)	30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Insert priză, cu pin PE, protecție, cleme elastice,portacali	EV101257
Insert priză, cu pin PE, protecție, cleme elastice,portacaliu	
Accesorii opționale	
Ramă pentru 1 aparat, alb	EV105001
Ramă pentru 2 aparate, alb	EV105002
Ramă pentru 1 aparat, antracit	EV115001
Ramă pentru 2 aparate, antracit	EV115002
Ramă pentru 1 aparat, argintiu	EV125001
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, Argint	
Ramă pentru 2 aparate, argintiu	EV125002
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, Argint	