

Date tehnice pentru produs: EV106101--

Priză cu PE completă, alb, conexiune elastica



Schrack-Info

Simple socket outlet with earthing contact consisting of a metal support frame (hot-dip galvanised steel) and a plastic cover already pre-assembled with the matching frame. Milled out grooves for exact horizontal or vertical stringing together of several switch inserts.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	83,00
Lățime netă (mm)	83,00
Înălțime (mm)	40,00
Masă netă (kg.)	0,28
Serie	03-VISIO 50
Tipul produsului	Priză cu protecție la soc
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent nominal (A)	16
Montaj	Screws and claws
Metodă de montaj	Montaj încastrat
grad de protecție	IP20
Culoare	Alb

Fișe tehnice - Continuare

Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Cleme de conexiune	conform cu EN 60669-1
Cabluri permise	Rigid
Secțiune permisă (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	ABS plastic alama otel galvanizat cupru
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	83x83x40
Adâncime montaj (mm)	30

Abmessungen (mm)



Descriere

Cod comandă

Priză cu PE completă, alb, conexiune elastica

EV106101