

Date tehnice pentru produs: EV131351--

Insert priză, pin PE, prot., cleme elastice, negru

VISIO S 55 (55x55), safety shutter, Curent nominal 16A, Tip conexiune Cleme cu element elastic, Negru



Fișe tehnice

Lungime (mm)	70,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	41,00
Masă netă (kg.)	0,09
Serie	VISIO S 55
Tip	CUBIC
Tipul produsului	Priză cu protecție la soc
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent nominal (A)	16
Montaj	Screws and claws
Metodă de montaj	Montaj încastrat
grad de protecție	IP40
Culoare	Negru
Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Cleme de conexiune	according to EN 60884-1
Cabluri permise	Rigid

Fișe tehnice - Continuare

Secțiune permisă (mm ²)	1,5 und 2,5
Material	ABS plastic alama otel galvanizat cupru
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	70x70x40
Adâncime montaj (mm)	30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Insert priză, pin PE, prot., cleme elastice, negru	EV131351
VISIO S 55 (55x55), safety shutter, Curent nominal 16A, Tip conexiune Cleme cu element elastic, Negru	
Accesorii opționale	
Ramă 1 aparat, CUBIC, negru	EV135301
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, Negru	
Ramă 2 aparate, CUBIC, negru	EV135302
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, Negru	
Ramă 3 aparate, CUBIC, negru	EV135303
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, Negru	
Ramă 4 aparate, CUBIC, negru	EV135304
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, Negru	
Ramă 5 aparate, CUBIC, negru	EV135305
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, Negru	