



Date tehnice pentru produs: H6GTS01K05

Patchcablu Cat.6a/ 10GB ecranat RJ45, LS0H, negru 1m

4PPoE 100W, PREMIUM



SCHRACK-Info

Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată, conectori RJ45/RJ45, corespondența contactelor 1:1, S/FTP dublu ecranate. Pentru viteze de transmisie a datelor de până la 10 Gigabit. Lățimea benzii de transmitere a datelor de până la 500 MHz. Cablul oferă securitate maximă a datelor prin intermediul ecranajului cu ajutorul foliei metalice, precum și prin intermediul ecranajului de 360° al conectorului RJ45. Patchcablul este potrivit pentru utilizarea în birouri și datacentere.

Standarde:



- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Corespondență pini: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07)

Fișe tehnice

Categorie	Cat.6A
Construcție cablu	4x2xAWG26/7
Ecranaj	S/FTP
Material conductor	Conductor lițat AWG 26/7 (0,457mm)
Conexiune	1:1

Fișe tehnice - Continuare

Bit rate	10Gbit
Număr de perechi	4
Ecranaj	ecranat
Manta	LSOH
Funcționalitate LED	fara LED
Masă netă (kg.)	0,05
Culoare	Negru
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +60
Gama de temperatură - În instalare (°C)	+0 la +50
Impedanță (Ohm)	100 ± 5
Rezistență izolație (MΩ*km)	≥ 2000MΩ/km
Întârziere propagare (ns/m)	≥ 10MHz: 4,5
RoHS	conform
Rezistența de buclă (Ω/km)	300
4PPoE	Da
Lungime patchcord (m.)	1,0
Lățime netă (mm)	230,00
Înălțime (mm)	175,00

Desen dimensional: Patchcablu Cat.6a/ 10GB ecranat RJ45, LS0H, negru 1m

Abmessungen RJ 45
nach IEC 60603-7
dimension RJ45
according to IEC 60603-7

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,negru 1m 4PPoE 100W, PREMIUM			H6GTS01K0S
Accesorii opționale			
Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W 24 buc/cutie			HSEMRJ6GS2
Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W 4PPoE 100W, SFB			HSEMRJ6GS1
Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB) 4PPoE			HSEMRJ6GBA
Modul RJ45 ecranat, Cat.6a, ISO/IEC 11801 AMD2 TOOLLESS LINE			HSEMRJ6GWA
Cablu S/FTP Cat.7a,4x2xAWG22/1, 1.500Mhz,LS0H-3,Dca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	34	HSEKP422HP
Cablu S/FTP Cat.7a,4x2xAWG23/1, 1.200Mhz,LS0H3, Dca,albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	80	30	HSEKP422HK
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz,LS0H,Dca,30%,albastr Tambur 500m	77	25	HSEKP423PP5
Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3,Dca,albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm sa luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	79	20	HSEKP423HA