

Date tehnice pentru produs: HSELS043CP

Splicebox, 4 fibre, SC, 50/ 125µm OM3, culisant, 19", 1UV , ECO

complet echipat



SCHRACK-Info

Chassis

- Two pieces removable 19" holders. Depth adjustable up to 40mm
- Sliding tray design:
for 12 SC Duplex couplers
- Blindcovers are used to cover unused openings
- Four openings for cable-gland
- Two fittings M22
- Material: Sheet steel, powder -coated, RAL 7035
- Sheet steel thickness:
Chassis: 1,0mm
Sliding tray: 1,25mm
Frontpanel: 1,4mm
19" holder: 1,5mm

SPLICE-CASSETTES

- For shrink splice protectors
up to 12 fibres: 1 splice-cassette
up to 24 fibers: 2 splice-cassettes

STANDARDS

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	480,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	2,53
Fibră	50/125μ OM3 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Pierdere de inserție tipică (dB)	< 0,2
Pierderi pe retur tipice (dB)	> 35
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	4

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 4 fibre, SC, 50/125μm OM3, culisant, 19", 1 UV, ECO complet echipat	HSELS043CP
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3 2m	HLP23CC02F

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3 5m	HLP23CC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3 2m	HLP23LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3 5m	HLP23LC05F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM3, LSOH-3, aqua, 2m	HLP23TC02F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM3, LSOH-3, aqua, 5m	HLP23TC05F