






Date tehnice pentru produs: HSELS123TG

Splicebox, 12 fibre, ST, 50/ 125µm OM3, culisant, 19", 1UV

complet echipat



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open


Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-59

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	482,50
Înălțime (mm)	43,60
Adâncime netă (mm)	211,50
Masă netă (kg.)	2,70
Fibră	50/125μ OM3 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	12
Cuplor	ST

Dimension drawing



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 12 fibre, ST, 50/125µm OM3, culisant, 19", 1 UV complet echipat	HSLS123TG
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSLSZT002
Tester profesional fibră optică cu laser VFL	HSLSZT003
Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul. Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 2m	HLP23TT02F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 5m	HLP23TT05F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 2m	HLP23TC02F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 5m	HLP23TC05F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 2m	HLP23LT02F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125µm OM3, LS0H-3, aqua, 5m	HLP23LT05F