


Date tehnice pentru produs: HSELS169CG

Splicebox, 16 fibre, SC, 9/ 125µm OS2, culisant, 19", 1UV

complet echipat



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-77

Fişe tehnice



Lăţime netă (mm)

482,50

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	43,60
Adâncime netă (mm)	211,50
Masă netă (kg.)	2,70
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	16
Cuplor	SC

Dimension drawing



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 16 fibre, SC, 9/125µm OS2, culisant, 19", 1 UV complet echipat	HSELS169CG
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Instrument de curățare FO pentru SC, ST, FC și E2000 Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT002

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Tester profesional fibră optică cu laser VFL	
Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul.Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003
Patchcord Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125μm OS2, 2.0m LSOH, galben	HLP29CC02F
Patchcablu duplex, SC/SC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29CC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29LC05F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29TC02F
Patchcablu duplex, ST/SC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29TC05F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125μm OS2, 2m	HLP29CF02F
Patchcablu duplex, SC/FC, 9/125μm OS2, 5m	HLP29CF05F