





Date tehnice pentru produs: HSELS245LG

Splicebox, 24 fibre, LC, 50/125µm OM2, culisant, 19", 1UV

complet echipat



SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open




Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-87

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	482,50
Înălțime (mm)	43,60
Adâncime netă (mm)	211,50
Masă netă (kg.)	2,70
Fibră	50/125μ OM2 multimode
Culoare	RAL 7035 (Gri deschis)
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70
Număr fibre	24
Cuplor	LC

Dimension drawing



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Splicebox, 24 fibre, LC, 50/125µm OM2, culisant, 19", 1 UV complet echipat	HSELS245LG
Accesorii opționale	
Tub termocontractibil 60mm pentru fibră optică LVZ0007	HELSP00011
Tub termocontractibil 40mm pentru fibră optică LVZ0006	HELSP00010
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125µm OM2 2m	HLP25LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125µm OM2 5m	HLP25LL05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM2 2m	HLP25LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125µm OM2 5m	HLP25LC05F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125µ, OM2 2m	HLP25LT02F
Patchcablu duplex, LC / ST, 50/125µ, OM2 5m	HLP25LT05F