



Date tehnice pentru produs: HSELSK09MR


Cuplor FO FTTH LC/APC Duplex, Plastic, OS2, ceramic, f. fl.

fără flanșă, verde, capac anti-praf, CLASSIC



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	19,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	0,01
Combinajie conectori	LC/APC
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Culoare	Verde
Pierdere de inserție tipică (dB)	≤0,2
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	75
Produs	conector

Desen dimensional: Cuplor FO FTTH LC/APC Duplex, Plastic, OS2, ceramic, f. fl.

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cuplor FO FTTH LC/APC Duplex, Plastic, OS2, ceramic, f. fl. fără flanșă, verde, capac anti-praf, CLASSIC	HSELSK09MR
Accesorii opționale	
Cutie FTTH aparentă, goală pentru 4 FO, L=80xH=28xA=80mm RAL9010 alb pur, potrivită și pentru montaj pe șină DIN	HSELDA40WP
Pigtail FTTH LC/APC 8°, 9/125μm OS2 G657.A2, 1.0m, 4 pcs Easy Strip, colorate conform IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Pigtail FO LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m, Easy Strip, 4pcs colorat conform IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Pigtail FO LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m, Easy Strip, 8pcs colorat conform IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Pigtail FO LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m, Easy Strip, 12pcs colorat conform IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P