

Date tehnice pentru produs: HSELSZMK02

Suport montaj pe stâlp HSELSxx00W, diametru 60-325mm

oțel inoxidabil, potrivit pentru stâlpi de iluminat sau catarge, inclusiv material de montare



SCHRACK-Info

Aplicație

Suportul de montare pe stâlp pentru cutia de îmbinare HSELSxx00W este adaptat cu 2 puncte de prindere variabile, potrivit pentru stâlpi de iluminat sau catarge cu diametrul cuprins între 60 mm și 325 mm.

Caracteristici și Design

- Suport de montare pe stâlp prevăzut cu 2 coliere din oțel inoxidabil pentru diametre între 60 mm și 325 mm
- Placa posterioară este realizată din oțel inoxidabil
- Fixare de precizie datorită profilului din placa posterioară
- Potrivit pentru stâlpi de iluminat sau catarge cu diametrul cuprins între 60 mm și 325 mm

Date Tehnice

- Material: oțel inoxidabil
- Dimensiuni
 - Lungime: 235 mm
 - Lățime: 200 mm
- Greutate: 0,46 kg

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	200,00
Înălțime (mm)	10,00

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime netă (mm)	235,00
Masă netă (kg.)	0,46
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70

Descriere

Cod comandă

Suport montaj pe stâlp HSELSxx00W, diametru 60-325mm
oțel inoxidabil, potrivit pentru stâlpi de iluminat sau catarge, inclusiv material de montare

HSELSZMK02