


Date tehnice pentru produs: IL160242BS

# Aufputz-Zählerverteiler 2A-42E/BGLD 2ZP, H2025B590T250mm

2 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 9 Rânduri în aval, Burgenland, Mască frontală tablă de oțel



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Fișe tehnice

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Lățime netă (mm)    | 590,00                             |
| Înălțime (mm)       | 2.025,00                           |
| Adâncime netă (mm)  | 250,00                             |
| COD EAN             | 9004840638578                      |
| disipare (W)        | -537,00                            |
| Categorie produs    | cutie aplicata cu masura, completa |
| Regiune Austria     | Burgenland                         |
| Componente insert   | mască frontală metalice            |
| Culoare             | RAL7035                            |
| Lățime panou contor | 2                                  |
| UV                  | 42                                 |
| Rânduri de contoare | 1                                  |
| Panou contor        | 2                                  |
| grad de protecție   | IP20C                              |
| Rânduri în aval     | 9                                  |
| Mască frontală      | tablă de oțel                      |
| Descriere de bază   | Dulap                              |
| Lățime modul        | 189                                |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aufputz-Zählerteiler 2A-42E/BGLD 2ZP, H2025B590T250mm                                                    | IL160242BS  |
| 2 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 9 Rânduri în aval, Burgenland, Mască frontală tablă de oțel       |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                               |             |
| Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)                                                                  | IL091125    |
| Base front for wall-mounted enclosure U-Profile, width 2 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel | IL091200-S  |
| Broască cu cheie 61005, pt. M2000                                                                        | IL900200-F  |
| Zavor H36000 cu 2 chei pt. montaj pe ușă (M2000)                                                         | IL900202-F  |
| Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm                                                         | IL900102    |
| Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm                                                         |             |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                         | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                        |             |
| Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands<br>for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5 | IL900105    |
| Urechii de fixare pe perete pentru M2000, AP                                                      | IL900020-F  |
| Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1 m                                                   | BK002401    |
| Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri                                                      | IL900251    |
| Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set                                                   | IL900201-F  |
| BEWAG SCHLOSS                                                                                     | IL900380    |