


Date tehnice pentru produs: IL162542NS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/NOE 10ZP, H2025B 1230T250mm

10 Panou contor, 2 Rânduri de contoare, 5 Rânduri în aval, Lower Austria, Mască frontală
tablă de oțel



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	1.230,00
Înălțime (mm)	2.025,00
Adâncime netă (mm)	250,00
COD EAN	9004840641684
disipare (W)	-930,00
Categorie produs	cutie aplicata cu masura, completa
Regiune Austria	Lower Austria
Componente insert	mască frontală metalice
Culoare	RAL7035
Lățime panou contor	5
UV	42
Rânduri de contoare	2
Panou contor	10
grad de protecție	IP20C
Rânduri în aval	5
Mască frontală	tablă de oțel
Descriere de bază	Dulap
Lățime modul	285

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Aufputz-Zählerverteiler 5A-42G/NOE 10ZP, H2025B1230T250mm	IL162542NS
10 Panou contor, 2 Rânduri de contoare, 5 Rânduri în aval, Lower Austria, Mască frontală tablă de oțel	
Accesorii opționale	
Segment lateral soclu 250mm (1 pereche)	IL091125
Base front for wall-mounted enclosure U-Profile, width 5 redesigned U-Profile Depth 8mm, 2mm Sheet Steel	IL091500-S
Broască cu cheie 61005, pt. M2000	IL900200-F
Zavor H36000 cu 2 chei pt. montaj pe ușă (M2000)	IL900202-F
Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm	IL900102
Flanșă prin apăsare (2x), mărime 2, 426x130x18mm	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Push through gland plate IP20C, 18x 18-30 mm cable glands for IL001/006/009/036 widths 2,3,4,5	IL900105
Urechii de fixare pe perete pentru M2000, AP	IL900020-F
Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1 m	BK002401
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri	IL900251
Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set	IL900201-F