


Date tehnice pentru produs: IL164339BS

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-39E/BGLD 3ZP, H1885B810T250mm

3 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 8 Rânduri în aval, Burgenland, Mască frontală tablă de oțel



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Fișe tehnice

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Lățime netă (mm)    | 810,00                                |
| Înălțime (mm)       | 1.885,00                              |
| Adâncime netă (mm)  | 250,00                                |
| COD EAN             | 9004840643053                         |
| disipare (W)        | -529,00                               |
| Categorie produs    | UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Regiune Austria     | Burgenland                            |
| Componente insert   | mască frontală metalice               |
| Culoare             | RAL9016                               |
| Lățime panou contor | 3                                     |
| UV                  | 39                                    |
| Rânduri de contoare | 1                                     |
| Panou contor        | 3                                     |
| grad de protecție   | IP20C                                 |
| Rânduri în aval     | 8                                     |
| Mască frontală      | tablă de oțel                         |
| Descriere de bază   | Dulap                                 |
| Lățime modul        | 264                                   |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                          | Cod comandă |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 3U-39E/BGLD 3ZP, H1885B810T250mm                                         | IL164339BS  |
| 3 Panou contor, 1 Rânduri de contoare, 8 Rânduri în aval, Burgenland, Mască frontală tablă de oțel |             |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                         |             |
| Broască cu cheie 61005, pt. M2000                                                                  | IL900200-F  |
| Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1m                                                     | BK002401    |
| Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri                                                       | IL900251    |
| Set piese asociere verticală                                                                       | IL369001    |
| 2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws                                                          |             |
| Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set                                                    | IL900201-F  |
| BEWAG SCHLOSS                                                                                      | IL900380    |