


Date tehnice pentru produs: IL172324UK

3U-24UV, 8-randuri, 264UH, H1195L810A250mm

8 Rânduri de instalare, mască frontală din plastic



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	810,00
Înălțime (mm)	1.195,00
Adâncime netă (mm)	250,00
COD EAN	9004840631890
disipare (W)	-346,00
Categorie produs	Flush-mounted enclosure with modular chassis complete
Regiune Austria	Standard
Componente insert	mască frontală din plastic
Culoare	RAL 9016
Lățime panou contor	3
UV	24
grad de protecție	IP20C
Rânduri de instalare	8
Mască frontală	plastic
Descriere de bază	Tablou de distribuție
Lățime modul	264

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
3U-24UV, 8-randuri, 264UH, H1195L810A250mm	IL172324UK
8 Rânduri de instalare, mască frontală din plastic	
Accesorii opționale	
Broască cu cheie 61005, pt. M2000	IL900200-F
Etichetă inscripționare autoadezivă, 10mm x 1 m	BK002401
Fâșie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri	IL900251
Set piese asociere verticală	IL369001
2 pcs. connectors and 4 pcs. M5x12 screws	
Broasca cu cheie tip Z pt.M2000 - 2 chei in set	IL900201-F