

Date tehnice pentru produs: IU008530--

Corp iluminat 11W+priză schuko, cu fixare magnetică, IP20

Lampă economică 2G7, 11W, 900lm, 10000h, cleme 2,5mm, cu comutator on/off



SCHRACK-Info

- Slim design
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Electrical socket
- On/Off switch
- Includes energy saver bulb 11W (2G7)
- Long service life (10.000h)
- Also available:

IU008518: With screw fastening and socket

IU008531: With magnetic fastening and socket type E (for France, Belgium, Poland, Czech Republic and Slovakia)



Fișe tehnice


Lățime netă (mm)

345,00

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	40,00
Adâncime netă (mm)	91,00
Masă netă (kg.)	0,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Material	plastic
Culoare	Gri deschis
Înălțime (mm)	40
Adâncime (mm)	91
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	I
Lățime (mm)	345
Tensiune nominală	230V-AC
Categorie produs	Cabinet light
Curent nominal (A)	16
Tip conexiune	cleme cu șurub
Metodă de montaj	magnetic
Cuplu de strângere (Nm)	0,8
Tip montaj	Vertical / Horizontal
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +50
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-45 to +70
Umiditate (%)	max. 90
Sursă iluminare	Energy saver bulb, socket 2G7
Consum de putere	11W
Lumeni (lm)	900
Durată de viață	10.000h

Dimension drawing



Descriere	Cod comandă
Corp iluminat 11W+priză schuko, cu fixare magnetică, IP20 Lampă economică 2G7, 11W, 900lm, 10000h, cleme 2,5mmp, cu comutator on/off	IU008530