

Date tehnice pentru produs: IU070112--

PDU 19", 6xSchuko+dif. BO217516, prof ALU 1U, cablu 3m, RAL7035



SCHRACK-Info

Sockets:

- 6x CEE 7/3 (Type F)
- DIN 49440, eximinated: VDE0620-1;
- 2-pole with earthing contact;
- 16A/3680W, AC250V, IP20;
- colour similar RAL7035, 35° turned

Connection:

- non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
- 22,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with right angled plug with earthing contact

Profile:

- 1U, ALU anodised
- Length: 438,5mm

Plastic material:

- RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C; V1

Extent of delivery:

- 1x Socket outlet
- 2x Mounting brackets

Overcurrent protection with residual current circuit breaker (RCBO):

- Rated voltage: 230V~
- Rated current: 16A
- Rated residual current: $\leq 30\text{mA}$
- Pole number: 2
- Tripping characteristic: C
- RCD type: AC
- RCD construction type: G (short-time delayed)

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	483,00
Înălțime (mm)	44,00
Adâncime netă (mm)	60,00
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Culoare	Gri deschis

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PDU 19", 6xSchuko+dif. BO217516,prof ALU 1U,cablu 3m,RAL7035	IU070112
Accesorii opționale	
Suport PDU pentru dulapuri DS și DSZ cu lățime de 800 mm, 1U 1 pereche = 2 buc.	DSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 1U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU010
Suport PDU pentru dulapuri DSS cu lățimea de 600 și 800mm, 2U 1 pereche = 2 buc.	DSSPDU021
Powercord Schuko - C13 female, Black, 1.8m	Q7130121
Powercord Schuko - C13 female, Black, 3m	Q7130059
Cablu alimentare Schuko - C13 mamă 90°, negru, 5m	Q7170732
Cablu de alimentare, Euro - Euro8, negru, 1,8m	Q7172506
Powercord, Schuko - C5 (Triangle) female, Black, 1.8m	Q7172902