

Date tehnice pentru produs: LI1000783-

PANEL 60 round, LED Indoor ceiling light, white, 3000K

surface-mounted



Detalii produs

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	42000
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	30.000h
Dimabil	trailing edge dimmable (C) da
Clasă de protecție	I
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	110
Putere (W)	42
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Montaj	Montaj încadrat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	Ø 200
Culoare	alb
Material	PMMA aluminu
Lungime (mm)	600
Lățime (mm)	600
Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	600
LxBxH mm	600x600x55
ØxH mm	600x55
DECUPAJ mm	Ø 200

Descriere	Cod comandă
PANEL 60 round, LED Indoor ceiling light, white, 3000K surface-mounted	LI1000783