

Date tehnice pentru produs: LI1005330-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 927 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch Numinos® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich Numinos® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	690
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	63,50
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x64
ØxH mm	100x64
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 20° 927 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005330