

Date tehnice pentru produs: LI1005349-

NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 930 alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	690
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	63,50
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x64
ØxH mm	100x64
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE S 690lm 250mA 40° 930 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005349