


Date tehnice pentru produs: LI1005526-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44

alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	65
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
DECUPAJ mm	Ø 55

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005526