Date tehnice pentru produs: LI1005528-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!

Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	730
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 55
Lungime (mm)	65

Creată online în 2025-12-03, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	65
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
DECUPAJ mm	Ø 55

Creată online în 2025-12-03, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005528

Creată online în 2025-12-03, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**