

Date tehnice pentru produs: LI1005534-

NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumen (lm)	720
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 55
Lungime (mm)	65

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	65
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
DECUPAJ mm	Ø 55

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005534