


Date tehnice pentru produs: LI1005544-

NUMINOS® XS 720lm 200mA 20° 940 IP44

alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	720
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 55
Lungime (mm)	65

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	65
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
DECUPAJ mm	Ø 55

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® XS 720lm 200mA 20° 940 IP44 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005544