

Date tehnice pentru produs: LI1005552-

NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	740
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 55
Lungime (mm)	65

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	65
Înălțime (mm)	45
Diametru (mm)	65
LxBxH mm	65x65x45
ØxH mm	65x45
DECUPAJ mm	Ø 55

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® XS 740lm 200mA 55° 940/IP44 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005552