


Date tehnice pentru produs: LI1005558-

# NUMINOS® MOVE XS 650lm 200mA 40° 927

## negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Detalii produs

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### Fișe tehnice

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dimabil                 | Depending on driver<br>da |
| Surse de lumină incluse | da                        |
| Dulie lampă             | LED Platine               |
| Unghiul de radiație (°) | 40                        |
| Putere (W)              | 7                         |
| Decupaj mm (mm)         | Ø 68                      |
| Lungime (mm)            | 80                        |
| Lățime (mm)             | 80                        |

## Fișe tehnice - Continuare

|               |          |
|---------------|----------|
| Înălțime (mm) | 55       |
| Diametru (mm) | 80       |
| LxBxH mm      | 80x80x55 |
| ØxH mm        | 80x55    |
| DECUPAJ mm    | Ø 68     |

| Descriere                                                                                                                                                   | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NUMINOS® MOVE XS 650lm 200mA 40° 927 negru/crom<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005558   |