


Date tehnice pentru produs: LI1005577-

NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	690
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	80
Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE XS 690lm 200mA 55° 930 negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005577