

Date tehnice pentru produs: LI1005583-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	670
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	80
Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005583