

Date tehnice pentru produs: LI1005591 -

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 negru/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005591