

Date tehnice pentru produs: LI1005593-

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 40° 940 negru/alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	55
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x55
ØxH mm	80x55
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 40° 940 negru/alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005593