

Date tehnice pentru produs: LI1005829-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	57
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005829