

Date tehnice pentru produs: LI1005830-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	57
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005830