

Date tehnice pentru produs: LI1005861 -

NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 940 alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	7
Decupaj mm (mm)	Ø 68
Lungime (mm)	80
Lățime (mm)	80

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	57
Diametru (mm)	80
LxBxH mm	80x80x57
ØxH mm	80x57
DECUPAJ mm	Ø 68

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE XS 700lm 200mA 40° 940 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005861