

Date tehnice pentru produs: LI1005895-

NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	730
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	70
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005895