

Date tehnice pentru produs: LI1005899-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	700
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	70
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005899