

Date tehnice pentru produs: LI1005907-

NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 40° 940 negru/alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100
Lățime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	70
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 40° 940 negru/alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005907