

Date tehnice pentru produs: LI1005910-

NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 negru/alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100
Lățime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	70
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE S 790lm 250mA 55° 940 negru/alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005910