

Date tehnice pentru produs: LI1005917-

NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 alb/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	8,60
Decupaj mm (mm)	Ø 90
Lungime (mm)	100
Lățime (mm)	100

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	70
Diametru (mm)	100
LxBxH mm	100x100x70
ØxH mm	100x70
DECUPAJ mm	Ø 90

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 alb/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005917