

Date tehnice pentru produs: LI1005933-

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40°

927 alb/negru

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1460
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	17,50
Decupaj mm (mm)	Ø 120
Lungime (mm)	135

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	135
Înălțime (mm)	95
Diametru (mm)	135
LxBxH mm	135x135x95
ØxH mm	135x95
DECUPAJ mm	Ø 120

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 alb/negru Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005933