

Date tehnice pentru produs: LI1005980-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40°

927 negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2150
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	25,40
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Lungime (mm)	160

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	115
Diametru (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
DECUPAJ mm	Ø 145

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 40° 927 negru/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005980