

Date tehnice pentru produs: LI1005988-

NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40°

927 alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	2250
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	40
Putere (W)	25,40
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Lungime (mm)	160

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	160
Înălțime (mm)	115
Diametru (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
DECUPAJ mm	Ø 145

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE L 2250lm 700mA 40° 927 alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005988