

Date tehnice pentru produs: LI1006009-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 alb

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	25,40
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	115
Diametru (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
DECUPAJ mm	Ø 145

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 700mA 55° 930 alb Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006009