

Date tehnice pentru produs: LI1006019-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	55
Putere (W)	25,40
Decupaj mm (mm)	Ø 145
Lungime (mm)	160
Lățime (mm)	160

Fișe tehnice - Continuare

Înălțime (mm)	115
Diametru (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
DECUPAJ mm	Ø 145

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 negru/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006019