

Date tehnice pentru produs: LI1006049-

NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm

1000/1050mA 20° 930 negru/crom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Detalii produs

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3500
Dimabil	Depending on driver da
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	20
Putere (W)	37,40
Decupaj mm (mm)	Ø 175
Lungime (mm)	190

Fișe tehnice - Continuare

Lățime (mm)	190
Înălțime (mm)	135
Diametru (mm)	190
LxBxH mm	190x190x135
ØxH mm	190x135
DECUPAJ mm	Ø 175

Descriere	Cod comandă
NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 20° 930 negru/crom Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006049