


Date tehnice pentru produs: LI1006327-

ENOLA OCULUS CL

11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Outdoor ceiling surface luminaire LED



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1100 1000
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	30000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK03
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	100
Putere (W)	11
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	Antracit
Material	sticla aluminu
Lungime (mm)	100
Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	120
Diametru (mm)	100
Accesorii opționale	LI1003479-
LxBxH mm	100x100x120
ØxH mm	100x120

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ENOLA OCULUS CL 11 W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65, antracit	LI1006327
Outdoor ceiling surface luminaire LED	
Accesorii opționale	
Spacer Set ENOLA SQUARE OUT&ROUND OUT antracit	LI1003479