

Date tehnice pentru produs: LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit

Outdoor wall surface luminaire LED



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	1880 2120
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	≥90
Durată de viață	30000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK03
Tip iluminare	wall luminaires
Surse de lumină incluse	da

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	100
Putere (W)	20
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Curent operational mA (mA)	500
Montaj	Montaj de perete
Culoare	Antracit
Material	sticla aluminu
Lungime (mm)	153
Lățime (mm)	100
Înălțime (mm)	180
Diametru (mm)	100
Accesorii opționale	LI1002853-
LxBxH mm	153x100x180
ØxH mm	100x180

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, antracit	LI1006329
Outdoor wall surface luminaire LED	
Accesorii opționale	
Set ENOLA spacer antracit	LI1002853
Accessories low-voltage cable system	