

Date tehnice pentru produs: LI1008606-

PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.195,00
Lățime netă (mm)	295,00
Înălțime (mm)	28,00
Masă netă (kg.)	1,80
Tip iluminare	LED Panel
Culoare	Alb
Material	aluminu
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	19
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	123,53
Putere (W)	34
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	90

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	4200 4400
Durată de viață	70000
Clasă de protecție	II
Rezistența la șoc	IK02
LxBxH mm	1195x295x28

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PANEL C 1200, 34W 930/940 UGR	LI1008606
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Accesorii necesare	
PANEL C 4x Arcuri de montare	LI1008610
PANEL C frânghie de suspendare L: 150 cm	LI1008609