

Date tehnice pentru produs: LI1008608-

PANEL C 1200, DALI 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.195,00
Lățime netă (mm)	295,00
Înălțime (mm)	28,00
Masă netă (kg.)	1,85
Tip iluminare	LED Panel
Culoare	Alb
Material	aluminu
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	19
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	123,53
Putere (W)	34
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	90

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	4200 4400
Durată de viață	70000
Dimabil	DALI Push to DIM
Clasă de protecție	II
Rezistența la șoc	IK02
LxBxH mm	1195x295x28

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PANEL C 1200, DALI 34W 930/940 UGR mounting spring and suspension rope must be ordered separately	LI1008608
Accesorii necesare	
PANEL C 4x Arcuri de montare	LI1008610
PANEL C frânghie de suspendare L: 150 cm	LI1008609